DeltaPSU News

来自世界第一*的电源供应器公司



发行日期: 2020年 3月 11日

台达新推出 27mm 宽桌 75W 导轨型电源供应器



台达推出 Lyte 系列导轨型电源供应器超薄新款 75W 机种,宽度仅 27mm,为系列之最,包含 12V (DRL-12V75W1AZ)、24V (DRL-24V75W1AZ)及 48V (DRL-48V75W1AZ)等输出电压,可方便置入受空间限制的控制箱内。基于自然对流冷却设计,Lyte 系列于 -20°C 至 +70°C 温度范围运行,230Vac 输入下可在 -10°C 至 +50°C 全功率运行,更可于 -30°C 极端条件下冷启动。得益于恒流模式的过流保护设计,使得本产品适合电感负载与电容负载应用。

75W <u>Lyte 系列</u>通过 IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC 61010-1 安规认证,及 EMI 认证达到 EN 55032 Class B 标准,并完全符合 RoHS 环保要求。

亮点及特色

- 全球通用 AC 输入电压范围
- 内置恒电流电路用于非阻性负载
- 效率高达 90%
- -10°C 至 +50°C @ 230Vac 全功率运行, -30°C 冷启动
- 符合 SEMI F47 标准 @ 200Vac
- 通过 NEC Class 2 / 限功率电源(LPS)认证(DRL-24V75W1AZ & DRL-48V75W1AZ)

DRL-12V75W1AZ

DRL-24V75W1AZ

DRL-48V75W1AZ

敬请您联系当地<u>销售代表</u>获取产品上市详情。亦可给我们<u>留言</u>,我们的销售代表将与您联系。